




ねころビジョン 商品説明資料

暫定版




1. 商品仕様

項目	仕様
構成部品	スクリーン、スクリーンアーム、ジンバルユニット、プロジェクター
スクリーン	サイズ：470×330（投影画像：20型相当） 質量：約200g
プロジェクター	型番：KG-PL011S（加賀コンポーネント製） 光源：LEDランプ 投影レンズ：ズーム無、マニュアルフォーカス 明るさ：200lm（標準）、標準時の80%（省電力モード） 色再現性：フルカラー（1,677万色） 運転音：30dB（標準）、24dB（省電力モード） 映像入力：RCA（ビデオ）、ミニD-Sub（アナログRGB）、HDMI 音声入力：ステレオミニジャック 消費電力：80W（定格）、47W（エコモード）、1W以下（待機）
組上りサイズ	約470(幅)×約750(長さ)×約360(高さ) 質量：約1.6kg（ACアダプター、取付器具除く）
アーム 可動範囲	ピッチ角度：水平（0度）～垂直（+90度）、中間フリーストップ ロール角度：-90度～+90度、中間フリーストップ
その他機能	スクリーン跳ね上げ機構（0度、90度、105度）
付属品	取扱説明書、ビデオケーブル（2m）、オーディオケーブル（2m） マジックテープ（ケーブル束ね用）、スタンドアダプター ワイヤレスリモコン（プロジェクター用）、ACアダプター
別売 オプション	ヘッドボード用取付けクランプ キャスター付きスタンド
消耗品	スクリーンユニット

2. 構成部品図

スクリーンユニット	アーム	ジンバルユニット
		

3. 可動部動作範囲


アームピッチ可動角度範囲説明図	スクリーン跳上げ角度範囲説明図
	
アームロール可動角度範囲説明図	
	

4. 別売オプション


暫定版

ねころビジョン本体取付用器具



ヘッドボード用取付けクランプ



キャスター付きスタンド



取付可能寸法



※1:ヘッドボード用取付けクランプのみ